

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ECONEAMȚ”	PROCEDURĂ STANDARD	Cod: ADI-PM-13
		Ediția: 1
	PROCEDURA DE ACCEPTARE A DEȘEURILOR LA INSTALAȚIILE DE TRATARE/DEPOZITE DE DEȘEURI MUNICIPALE ȘI APLICAREA TARIFULUI PENTRU SEPARAREA INCORECTĂ A DEȘEURILOR MUNICIPALE	Revizia: 0
		Nr. exemplar:
		Pagina: 1 / 22

Anexa la Hotărârea nr. 14 din 22.11.2022

**PROCEDURA STANDARD DE
ACCEPTARE A DEȘEURILOR LA
INSTALAȚIILE DE TRATARE/DEPOZITE DE DEȘEURI MUNICIPALE
ȘI APLICAREA
TARIFULUI PENTRU SEPARAREA INCORECTĂ A DEȘEURILOR MUNICIPALE**

Elaborat	Verificat	Avizat
Nume: BONTAȘ IOANA	Nume: CLAUDIU PĂDURE	Nume: BOGDAN GAVRILESCU
Data: 28.07.2022	Data: 28.07.2022	Data: 28.07.2022

EVIDENȚA APROBĂRILOR ȘI REVIZIILOR

Ediție/Revizie Data aplicării	Activitatea/ Procesul evidențiat (Elaborare ediție/ Revizie pagină	Nume, prenume, data și semnătura			
		Elaborat	Verificat	Avizat	Aprobat
28.07.2022	Elaborare ediție				

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ECONEAMȚ”	PROCEDURĂ STANDARD	Cod: ADI-PM-13
		Ediția: 1
	PROCEDURA DE ACCEPTARE A DEȘEURILOR LA INSTALAȚIILE DE TRATARE/DEPOZITE DE DEȘEURI MUNICIPALE ȘI APLICAREA TARIFULUI PENTRU SEPARAREA INCORECTĂ A DEȘEURILOR MUNICIPALE	Revizia: 0
		Nr. exemplar:
		Pagina: 2 / 22

CUPRINS

1.	SCOP.....	2
2.	DOMENIU DE APLICARE.....	3
3.	DOCUMENTE DE REFERINȚĂ	3
3.1	Legislație	3
3.2.	Alte documente, inclusiv reglementări interne.....	4
4.	DEFINIȚII ȘI ABREVIERI.....	4
4.1.	Definiții	4
4.2.	Abrevieri.....	5
5.	RESPONSABILITĂȚILE ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ..	5
6.	PROCEDURĂ GENERALĂ DE ACCEPTARE A DEȘEURILOR LA STAȚIA DE SORTARE	6
7.	PROCEDURĂ GENERALĂ DE ACCEPTARE A DEȘEURILOR LA STAȚIA DE COMPOSTARE.....	9
8.	PROCEDURĂ GENERALĂ DE REGLEMENTARE A MODULUI DE CONSTATARE A NECONFORMITĂȚII COLECTĂRII SEPARATE.....	11
a)	Aspecte operaționale	11
9.	PROCEDURĂ GENERALĂ DE ACCEPTARE A DEȘEURILOR LA DEPOZITUL DE DEȘEURI.....	18
10.	MONITORIZAREA ACCEPTĂRII DEȘEURILOR LA INSTALAȚII	20

1. SCOP

Prezenta procedură reglementează modul de organizare și exercitare a activităților de monitorizare a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de salubritate în județ precum și modul de constatare a neconformității colectării separate, de către operatori, respectiv modul de aplicare a tarifului pentru separarea incorectă a deșeurilor municipale în cadrul contractelor de delegare a gestiunii serviciului de salubritate în județul Neamț

Prezenta procedură este elaborată pentru a asigura monitorizarea respectării criteriilor de acceptare a deșeurilor la instalațiile de tratare și depozitele de deșeuri.

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ECONEAMȚ”	PROCEDURĂ STANDARD	Cod: ADI-PM-13
		Ediția: 1
	PROCEDURA DE ACCEPTARE A DEȘEURILOR LA INSTALAȚIILE DE TRATARE/DEPOZITE DE DEȘEURI MUNICIPALE ȘI APLICAREA TARIFULUI PENTRU SEPARAREA INCORECTĂ A DEȘEURILOR MUNICIPALE	Revizia: 0
		Nr. exemplar: Pagina: 3 / 22

2. DOMENIU DE APLICARE

Procedura se aplică pe toată durata contractelor de servicii.

Prezenta procedură se aplică de către structurile aparatului tehnic și/sau personalul din cadrul aparatului tehnic al ADI cu atribuții și responsabilități în monitorizarea/managementul contractelor de delegare a gestiunii serviciului de salubritate, care își desfășoară activitatea conform fișelor de post și după caz, de către operatorii de salubritate delegați în cadrul contractelor de concesiune.

Această procedură va asigura cadrul de desfășurare al activității de identificare a neconformității colectării separate, de către operatori, respectiv modul de aplicare a tarifului pentru separarea incorectă a deșeurilor municipale în cadrul contractelor de delegare a gestiunii serviciului de salubritate în județul Neamț.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

3.1 Legislație

- ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind regimul deșeurilor nr. 92 din 19 august 2021, cu modificările și completările ulterioare
- LEGEA serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51 din 8 martie 2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare
- LEGEA serviciului de salubritate a localităților nr. 101 din 25 aprilie 2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare
- LEGEA privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje nr. 249 din 28 octombrie 2015, cu modificările și completările ulterioare
- HG nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, cu modificările ulterioare;
- Ordinul ANRSC nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubritate a localităților;
- ORDIN ANRSC nr. 640 din 30 septembrie 2022 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile de salubritate, precum și

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ECONEAMȚ”	PROCEDURĂ STANDARD	Cod: ADI-PM-13
		Ediția: 1
	PROCEDURA DE ACCEPTARE A DEȘEURILOR LA INSTALAȚIILE DE TRATARE/DEPOZITE DE DEȘEURI MUNICIPALE ȘI APLICAREA TARIFULUI PENTRU SEPARAREA INCORECTĂ A DEȘEURILOR MUNICIPALE	Revizia: 0
		Nr. exemplar: Pagina: 4 / 22

de calculare a tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deșeurilor și a taxelor de salubritate

- Ordinul ANRSC nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubritate a localităților;
- Ordinul ANRSC nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubritate a localităților;
- Ordinul ANRSC nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubritate a localităților;
- Ordinul MM nr. 1362/2018 privind aprobarea Procedurii de autorizare, avizare anuală și de retragere a dreptului de operare a organizațiilor care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului.

3.2. Alte documente, inclusiv reglementări interne

- Actul constitutiv;
- Statutul;
- Regulamentul de Organizare și Funcționare;
- Regulamentul Intern;
- Regulamentul serviciului de salubritate;
- Caietul de sarcini;
- Contractul/contractele de delegare.

4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

4.1. Definiții

- **Contractul de Delegare a Gestiunii** – actul juridic care reglementează raporturile juridice dintre unitățile administrativ-teritoriale membre ale asociației de dezvoltare intercomunitară sau, după caz, asociația de dezvoltare intercomunitară și Operatorul care furnizează/prestează Serviciul de Salubritate;
- **Operator** – persoana juridică de drept public sau de drept privat cu capital public, privat sau mixt, înregistrată în România, într-un stat membru al Uniunii Europene ori în alt stat, care asigură nemijlocit furnizarea/prestarea unor activități componente ale Serviciului de Salubritate;

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ECONEAMȚ”	PROCEDURĂ STANDARD	Cod: ADI-PM-13
		Ediția: 1
	PROCEDURA DE ACCEPTARE A DEȘEURILOR LA INSTALAȚIILE DE TRATARE/DEPOZITE DE DEȘEURI MUNICIPALE ȘI APLICAREA TARIFULUI PENTRU SEPARAREA INCORECTĂ A DEȘEURILOR MUNICIPALE	Revizia: 0
		Nr. exemplar: Pagina: 5 / 22

- **Responsabil** – persoană fizică, angajată în cadrul aparatului tehnic și, după caz, încadrată în una dintre structurile aparatului tehnic, căreia îi sunt repartizate responsabilități ce contribuie la îndeplinirea activității și la exercitarea atribuțiilor aparatului tehnic;
- **Serviciul de Salubritate** – una sau mai multe dintre activitățile componente ale serviciului publice salubritate, prevăzute la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 101/2006;
- **Tariful** – contravaloarea Serviciului de Salubritate furnizat/prestat de Operator, în temeiul Contractului de Delegare a Gestunii.

4.2. Abrevieri

ADI Asociația de Dezvoltare Intercomunitară

ANRSC Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice

HG Hotărârea Guvernului

MM Ministerul Mediului

OUG Ordonanță de Urgență a Guvernului

SMID Sistem de Management Integrat al Deșeurilor

UAT Unitate administrativ-teritorială

5. RESPONSABILITĂȚILE ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ

ADI ECONEAMȚ este entitatea care va fi direct implicată în monitorizarea respectării de către operatorii instalațiilor de tratare a deșeurilor a criteriilor minime de acceptare a deșeurilor la instalații.

Compartimentul tehnic-monitorizare/responsabilul tehnic-monitorizare are următoarele responsabilități principale:

- Analizează rapoartele elaborate de operatorii instalațiilor (secțiunea *Cantități de deșeuri neconforme*) în vederea identificării cazurilor declarate de neacceptare a deșeurilor la instalații;
- Verifică prin sondaj, prin vizite pe teren, îndeplinirea de către operatori a următoarelor criterii minime de acceptare a deșeurilor la instalații care să permită îndeplinirea indicatorilor de performanță:

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ECONEAMȚ”	PROCEDURĂ STANDARD	Cod: ADI-PM-13
		Ediția: 1
	PROCEDURA DE ACCEPTARE A DEȘEURILOR LA INSTALAȚIILE DE TRATARE/DEPOZITE DE DEȘEURI MUNICIPALE ȘI APLICAREA TARIFULUI PENTRU SEPARAREA INCORECTĂ A DEȘEURILOR MUNICIPALE	Revizia: 0
		Nr. exemplar:
		Pagina: 6 / 22

- a. Încadrarea deșeurilor în categoriile/codurile de deșeuri stabilite ca input pentru fiecare instalație în parte;
 - b. Gradul de impurificare de maxim 25% a deșeurilor reciclabile acceptate la stațiile de sortare;
 - c. Gradul de impurificare de maxim 10% a bio -deșeurilor acceptate la stațiile de compostare.
- c) Verifică registrele operatorilor privind determinările gradului de impurificare a deșeurilor acceptate la instalații;
 - d) Întocmește rapoarte anuale de monitorizare a modului de funcționare și performanței SMID, aflate în sarcina ADI ECONEAȚ conform prevederilor Contractelor de Delegare a Gestiunii, aceste rapoarte stabilind măsurile de conformare pe care operatorul trebuie să le adopte;
 - e) Include în raportul anual de monitorizare periodic concluziile verificărilor modului în care sunt îndeplinite obligațiile contractuale de prestare a serviciului și obligațiile de raportare și propune măsuri de remediere și sancționare a neconformităților, dacă este cazul.
 - f) Transmite Operatorului rapoartele anuale de monitorizare realizate, într-un termen de la încheierea perioadei de monitorizare, stabilit în contract;

6. PROCEDURĂ GENERALĂ DE ACCEPTARE A DEȘEURILOR LA STAȚIA DE SORTARE

La stațiile de sortare pot fi acceptate numai deșeuri municipale reciclabile colectate separat, cu următoarele coduri (conform Deciziei 2000/532/CE privind lista europeană a deșeurilor, modificată prin Decizia Comisiei 2014/955/UE):

- hârtie și carton: 20 01 01
- sticlă: 20 01 02
- materiale plastice: 20 01 39
- materiale plastice: 20 01 38
- metale: 20 01 40
- ambalaje de hârtie și carton: 15 01 01

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ECONEAMȚ”	PROCEDURĂ STANDARD	Cod: ADI-PM-13
		Ediția: 1
	PROCEDURA DE ACCEPTARE A DEȘEURILOR LA INSTALAȚIILE DE TRATARE/DEPOZITE DE DEȘEURI MUNICIPALE ȘI APLICAREA TARIFULUI PENTRU SEPARAREA INCORECTĂ A DEȘEURILOR MUNICIPALE	Revizia: 0
		Nr. exemplar: Pagina: 7 / 22

- ambalaje de materiale plastice: 15 01 02
- ambalaje de lemn: 15 01 03
- ambalaje metalice: 15 01 04
- ambalaje de materiale compozite: 15 01 05
- ambalaje amestecate: 15 01 06
- ambalaje de sticlă: 15 01 07

În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1) din Regulamentul Serviciului Public de Salubritate a localităților din județul Neamț persoanele fizice și juridice producătoare de deșeuri municipale au obligația să realizeze activitatea de colectare separată, conform sistemului de colectare stabilit prin prezentul regulament și la nivelul unității administrativ-teritoriale, în condiții salubre, în spații special amenajate. În cazul în care operatorul serviciului de salubritate constată un grad de impurificare a deșeurilor reciclabile mai mare de 25%, acesta are obligația notificării UAT-ului/utilizatorului/ilor cu privire la situația constatată și are dreptul să refuze colectarea fracției respective până la sortarea corespunzătoare a acesteia de către utilizator/i. În cazul neconformării utilizatorului/ilor până la următoarea colectare prevăzută în grafic, operatorul serviciului de salubritate are dreptul reîncadrării deșeurilor reciclabile refuzate de la colectare în deșeuri reziduale cu aplicarea tarifului respectiv, majorat conform prevederilor art. 14 alin. (5) din Regulament.

Deșeurile reciclabile care au un grad de contaminare mai mic de 25% vor fi acceptate direct în Stațiile de sortare, în vederea sortării pe fracții.

Deșeurile reciclabile contaminate vor fi supuse unei inspecții vizuale iar în cazul în care se constată un grad redus de contaminare (ex: prezența unor deșeuri voluminoase), acestea vor fi acceptate în stația de sortare.

Deșeurile reciclabile care au un grad de contaminare mai mare de 25% vor fi declarate ca deșeuri reziduale și vor fi redirecționate la eliminarea finală prin depozitare. În această situație se vor lua următoarele măsuri:

- se aduce la cunoștința UAT-ului de unde provin deșeurile precum și Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ”;
- Operatorul întocmește Proces Verbal de respingere în urma recepției deșeurilor declarate neconforme, la care se atașează fotografiile martor precum și tichetul de cântar;

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ECONEAMȚ”	PROCEDURĂ STANDARD	Cod: ADI-PM-13
		Ediția: 1
	PROCEDURA DE ACCEPTARE A DEȘEURILOR LA INSTALAȚIILE DE TRATARE/DEPOZITE DE DEȘEURI MUNICIPALE ȘI APLICAREA TARIFULUI PENTRU SEPARAREA INCORECTĂ A DEȘEURILOR MUNICIPALE	Revizia: 0
		Nr. exemplar: Pagina: 8 / 22

- Se declară neconformă toată cantitatea de deșeu reciclabil conform tichetului de cântar și se transferă la Stația de transfer unde va fi pusă la dispoziția UAT-ului și a A.D.I ECONEAMȚ pentru verificare vizuala timp de 24 de ore, ulterior urmând a fi transportată la depozitul județean de deșuri nepericuloase Girov.

Criteriile care trebuie îndeplinite de deșeurile colectate separat pentru a fi acceptate în stațiile de sortare sunt:

- încadrarea în categoriile prezentate;
- gradul de impurificare nu trebuie să depășească 25%; gradul de impurificare reprezintă raportul dintre cantitatea acelor categorii de deșuri care nu ar trebui să se regăsească în deșeurile colectate separat, raportat la întreaga cantitate de deșuri colectată separat.

În cazul neîndeplinirii cumulative a acestor două criterii de acceptare, operatorul stației de sortare are dreptul de a refuza deșeurile și de a le redirecționa la depozit.

Prin urmare, Operatorii stațiilor de sortare au următoarele obligații/responsabilități cu privire la acceptarea deșeurilor:

a) Verificarea, la fiecare transport, a categoriilor de deșuri care urmează a fi recepționate

În cazul în care verificarea se poate realiza în zona platformei cântarului (ex. deșeurile colectate separat sunt transportate în containere acoperite cu o prelată), aceasta se va face de către personalul care deservește zona de cântărire, prin verificare vizuală.

În cazul în care deșeurile colectate separat sunt transportate în recipiente închise (autogunoiere, containere de transfer), verificarea categoriilor de deșuri transportate se realizează la descărcarea în zona de recepție a stației de sortare, prin verificare vizuală.

Pentru optimizarea procesului de verificare, pe baza informațiilor înregistrate la cântărirea deșeurilor (volum echipament transport corelat cu greutatea netă), operatorul poate constitui o bază de date care să permită o identificare mai facilă a transporturilor neconforme.

b) Determinarea gradului de impurificare a deșeurilor reciclabile care urmează a fi recepționate

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ECONEAMȚ”	PROCEDURĂ STANDARD	Cod: ADI-PM-13
		Ediția: 1
	PROCEDURA DE ACCEPTARE A DEȘEURILOR LA INSTALAȚIILE DE TRATARE/DEPOZITE DE DEȘEURI MUNICIPALE ȘI APLICAREA TARIFULUI PENTRU SEPARAREA INCORECTĂ A DEȘEURILOR MUNICIPALE	Revizia: 0
		Nr. exemplar: Pagina: 9 / 22

Pentru optimizarea procesului de verificare, operatorul poate realiza determinări privind gradul de impurificare a diferitelor categorii de deșeuri pentru a stabili “cum arată” deșeurile colectate separat cu un grad de impurificare de maxim 25%.

c) Refuzarea recepției deșeurilor în cazul în care cele 2 criterii nu sunt îndeplinite

În cazul în care se dovedește că deșeurile colectate separat nu îndeplinesc cele 2 criterii stabilite, operatorul stației de sortare este îndreptățit să refuze acceptarea acestora, redirecționându-le la depozit.

În cazul în care verificarea deșeurilor a fost realizată la descărcarea în zona de recepție, încărcarea deșeurilor în mijlocul de transport este în responsabilitatea operatorului de colectare.

d) Înregistrarea deșeurilor

Operatorul stației de sortare va asigura înregistrarea atât a deșeurilor acceptate la sortare cât și a celor respinse de la recepție, motivând pentru fiecare transport în parte motivul respingerii.

7. PROCEDURĂ GENERALĂ DE ACCEPTARE A DEȘEURILOR LA STAȚIA DE COMPOSTARE

La stațiile de compostare pot fi acceptate numai bio-deșeuri din grădini, parcuri și piețe și fracția biodegradabilă din deșeurile menajere și asimilabile, astfel:

- bio-deșeuri din grădini, parcuri și piețe. Codurile acestei categorii de deșeuri, conform Deciziei 2000/532/CE privind lista europeană a deșeurilor, modificată prin Decizia Comisiei 2014/955/UE, sunt:
 - o deșeuri din grădini și parcuri: 20 02 01
 - o deșeuri din piețe: 20 03 02
- fracția biodegradabilă din deșeurile menajere și asimilabile (resturi de fructe și legume, coji de ouă și alte resturi alimentare). Codurile acestei categorii de deșeuri, conform Deciziei 2000/532/CE privind lista europeană a deșeurilor, modificată prin Decizia Comisiei 2014/955/UE, sunt:
 - o deșeuri biodegradabile de la bucătării și cantine: 20 01 08

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ECONEAMȚ”	PROCEDURĂ STANDARD	Cod: ADI-PM-13
		Ediția: 1
	PROCEDURA DE ACCEPTARE A DEȘEURILOR LA INSTALAȚIILE DE TRATARE/DEPOZITE DE DEȘEURI MUNICIPALE ȘI APLICAREA TARIFULUI PENTRU SEPARAREA INCORECTĂ A DEȘEURILOR MUNICIPALE	Revizia: 0
		Nr. exemplar: Pagina: 10 / 22

Criteriile care trebuie îndeplinite de deșeurile colectate separat pentru a fi acceptate în stațiile de compostare sunt:

- încadrarea în categoriile prezentate;
- gradul de impurificare nu trebuie să depășească 10%; gradul de impurificare reprezintă raportul dintre cantitatea acelor categorii de deșeuri care nu ar trebui să se regăsească în deșeurile colectate separat, raportat la întreaga cantitate de deșeuri colectată separat.

În cazul neîndeplinirii cumulative a acestor două criterii de acceptare, operatorul stației de compostare are dreptul de a refuza deșeurile și de a le redirecționa către depozitul județean de deșeuri nepericuloase Girov.

Prin urmare, Operatorii stațiilor de compostare au următoarele obligații/responsabilități cu privire la acceptarea deșeurilor:

a) Verificarea la fiecare transport a categoriilor de deșeuri care urmează a fi recepționate

În cazul în care verificarea se poate realiza în zona platformei cântarului (ex. deșeurile colectate separat sunt transportate în containere acoperite cu o prelată), aceasta se va face de către personalul care deservește zona de cântărire, prin verificare vizuală.

În cazul în care deșeurile colectate separat sunt transportate în recipiente închise (autogunoiere, containere de transfer), verificarea categoriilor de deșeuri transportate se realizează la descărcarea în zona de recepție a stației de compostare, prin verificare vizuală.

Pentru optimizarea procesului de verificare, pe baza informațiilor înregistrate la cântărirea deșeurilor (volum echipament transport corelat cu greutatea netă), operatorul poate constitui o bază de date care să permită o identificare mai facilă a transporturilor neconforme.

b) Determinarea gradului de impurificare a deșeurilor care urmează a fi recepționate

Pentru optimizarea procesului de verificare, operatorul poate realiza determinări privind gradul de impurificare a diferitelor categorii de deșeuri pentru a stabili “cum arată” bio-deșeurile colectate separat cu un grad de impurificare de maxim 10%.

c) Refuzarea recepției deșeurilor în cazul în care cele 2 criterii nu sunt îndeplinite

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ECONEAMȚ”	PROCEDURĂ STANDARD	Cod: ADI-PM-13
		Ediția: 1
	PROCEDURA DE ACCEPTARE A DEȘEURILOR LA INSTALAȚIILE DE TRATARE/DEPOZITE DE DEȘEURI MUNICIPALE ȘI APLICAREA TARIFULUI PENTRU SEPARAREA INCORECTĂ A DEȘEURILOR MUNICIPALE	Revizia: 0
		Nr. exemplar:
		Pagina: 11 / 22

În cazul în care se dovedește că deșeurile nu îndeplinesc cele 2 criterii stabilite, operatorul stației de compostare este îndreptățit să refuze acceptarea acestora, redirecționându-le către depozitul județean de deșuri nepericuloase Girov.

În cazul în care verificarea deșeurilor a fost realizată la descărcarea în zona de recepție, încărcarea deșeurilor în mijlocul de transport este în responsabilitatea operatorului de colectare.

d) Înregistrarea deșeurilor

Operatorul stației de compostare va asigura înregistrarea atât a deșeurilor acceptate la compostare cât și a celor respinse de la recepție, motivând pentru fiecare transport în parte motivul respingerii.

8. PROCEDURĂ GENERALĂ DE REGLEMENTARE A MODULUI DE CONSTATARE A NECONFORMITĂȚII COLECTĂRII SEPARATE

a) Aspecte operaționale

Deșeurile colectate separat de pe teritoriul unităților administrativ-teritoriale și transportate la stațiile de sortare și respective instalațiile de tratare, sunt:

- a) deșuri reziduale
- b) deșuri biodegradabile
- c) deșuri reciclabile (hârtie și carton, plastic și metal, sticla), inclusiv ambalaje și deșeurile de ambalaje
- d) deșuri periculoase din deșeurile menajere
- e) deșuri voluminoase provenite de la populație, instituții publice și operatori economici
- f) deșuri provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora.

În acest scop, utilizatorii serviciului de colectare și transport au obligația utilizării corespunzătoare a sistemului de colectare separată a deșeurilor implementat la nivelul fiecărui UAT.

Preluarea deșeurilor de la utilizatorii din mediul rural se face prin colectarea deșeurilor de fiecare tip (reziduale, fracții reciclabile în amestec – cu excepția sticlei), de la punctele situate pe traseele și în zilele convenite cu UAT-urile, din recipientii de colectare specifici fiecărei localități (pubele, containere, saci, alți recipienti proprii ai utilizatorilor).

Identificarea, prin mijloace vizuale sau pe baza indiciilor date de greutatea deșeurilor din recipient în raport cu greutatea specifică a tipului de deșeu care se colectează, de către operator a unor neconformități

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ECONEAMȚ”	PROCEDURĂ STANDARD	Cod: ADI-PM-13
	PROCEDURA DE ACCEPTARE A DEȘEURILOR LA INSTALAȚIILE DE TRATARE/DEPOZITE DE DEȘEURI MUNICIPALE ȘI APLICAREA TARIFULUI PENTRU SEPARAREA INCORECTĂ A DEȘEURILOR MUNICIPALE	Ediția: 1
		Revizia: 0
		Nr. exemplar:
		Pagina: 12 / 22

evidente în ceea ce privește separarea corectă la sursă a deșeurilor, pentru a preveni contaminarea întregii cantități de deșeuri colectate, duce la nepreluarea deșeurilor respective. Operațiunea de sortare, reîncadrare a deșeurilor în categoria corectă și predarea lor spre colectare operatorului în recipientul corespunzător și la momentul potrivit colectării revine generatorului acelor deșeuri.

Deșeurile provenite de la generatorii de pe raza fiecărui UAT se transportă distinct la Stația de Sortare și Transfer și nu se amestecă cu deșeurile colectate de pe raza altor UAT-uri.

Recepția cantitativă a fiecărui transport de deșeuri se face prin cântărire, la intrarea în Stația de Sortare și Transfer.

Recepția calitativă se face doar pentru deșeurile reciclabile colectate, în zona de intrare în incinta Stației de Sortare. Acolo, deșeurile sunt descărcate din autovehicule pe o suprafață betonată și acoperită, care permite evaluarea vizuală și estimarea gradului de impurificare a deșeurilor reciclabile cu deșeuri de alt tip (reziduale, biodegradabile, din construcții și desființări etc.)

După evaluarea vizuală, întreaga cantitate de deșeuri ajunsă în Stația de sortare este dirijată spre linia de sortare.

Stabilirea gradului de neconformitate se face la sfârșitul lunii calendaristice, prin compararea cantității de deșeuri reziduale efectiv colectată cu cantitatea de deșeuri reziduale calculată pe baza procentului din determinarea de compoziție, din totalul cantităților colectate de pe raza unui UAT (rezidual plus reciclabil).

La procesul de colectare și recepție din Stația de Sortare și Transfer asistă și reprezentantul desemnat de către ADI ECONEAMȚ sau UAT. Absența reprezentanților UAT/ ADI ECONEAMȚ nu reprezintă motiv de stopare/ amânare a proceselor tehnologice: colectare, cântărire, recepție, evaluare și nici de nerecunoaștere a rezultatelor consemnate în documentele elaborate de reprezentanții operatorului (tichete de cântar, procese verbale de recepție s.a.).

Operatorul are responsabilitatea de a verifica datele din estimările sale, ori de câte ori acest lucru este posibil, prin mijloace de măsurare și calcule bazate pe obiectivitate, cu respectarea principiului proporționalității.

La sfârșitul fiecărei luni calendaristice, operatorul va întocmi bilanțul cantităților colectate, sortate, valorificate și eliminate de pe raza fiecărui UAT, urmând a emite o factură/ mai multe facturi care să reflecte:

- a) Aplicarea tarifului de colectare a deșeurilor reziduale pentru cantitatea de deșeuri reziduale colectată, dar nu mai mult decât cantitatea de deșeuri reziduale calculată conform determinării de compoziție din totalul cantităților de deșeuri colectate de la respectivul UAT.

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ECONEAMȚ”	PROCEDURĂ STANDARD	Cod: ADI-PM-13
		Ediția: 1
	PROCEDURA DE ACCEPTARE A DEȘEURILOR LA INSTALAȚIILE DE TRATARE/DEPOZITE DE DEȘEURI MUNICIPALE ȘI APLICAREA TARIFULUI PENTRU SEPARAREA INCORECTĂ A DEȘEURILOR MUNICIPALE	Revizia: 0
		Nr. exemplar: Pagina: 13 / 22

- b) Aplicarea tarifului de colectare a deșeurilor reziduale majorat cu 50% pentru diferența între cantitatea de deșeuri reziduale colectate care este în plus față de cantitatea de la punctul a).
- c) Aplicarea tarifului de colectare a deșeurilor reciclabile pentru:
- întreaga cantitate de deșeuri reciclabile colectate din fiecare lot în care gradul de impurificare determinat este sub 25%
 - pentru cantitățile de deșeuri reciclabile “necontaminate” din fiecare lot în care gradul de impurificare este peste 25%
- d) Aplicarea tarifului de colectare a deșeurilor reciclabile majorat cu 50% pentru cantitățile de deșeuri care contaminează fiecare lot de deșeuri reciclabile în care gradul de impurificare este peste 25%,
- e) Restituirea sumelor încasate din valorificarea deșeurilor reciclabile, proporțional cu cantitățile nete de deșeuri reciclabile provenite de pe raza UAT-ului.

Colectarea separată neconformă se constată de către operator în baza prezentei proceduri, elaborată de către A.D.I. ECONEAMȚ, operatorul având obligația de a raporta cazurile de colectare neconformă identificate în teren, conform Regulamentului de salubritate.

În acest sens, operatorul va evalua în mod periodic, dar nu mai puțin de o dată pe trimestru corectitudinea modului în care utilizatorii serviciului respectă obligația separării la sursă a deșeurilor municipale. În cadrul campaniilor de evaluare a modului de respectare a colectării separate, operatorul poate solicita ADI ECONEAMȚ să fie prezent în teren.

La prima constatare /abatere utilizatorul este avertizat cu privire la faptul că nu separă corect deșeurile, sau după caz i se comunică în scris acest lucru. La următoarea ridicare a deșeurilor, se vor verifica în special acele gospodării unde a fost constatată încălcarea modului corect de separare a deșeurilor.

Concomitent cu avertismentul, i se va comunica utilizatorului faptul că începând cu următoarea constatare a neconformității colectării separate i se va aplica o penalitate, indicându-se și cuantumul penalității.

Veniturile suplimentare rezultate din aplicarea tarifelor majorate se vor utiliza de operatorii serviciului de salubritate exclusiv în scopul acoperii cheltuielilor suplimentare generate de sortarea deșeurilor

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ECONEAMȚ”	PROCEDURĂ STANDARD	Cod: ADI-PM-13
		Ediția: 1
	PROCEDURA DE ACCEPTARE A DEȘEURILOR LA INSTALAȚIILE DE TRATARE/DEPOZITE DE DEȘEURI MUNICIPALE ȘI APLICAREA TARIFULUI PENTRU SEPARAREA INCORECTĂ A DEȘEURILOR MUNICIPALE	Revizia: 0
		Nr. exemplar: Pagina: 14 / 22

colectate în amestec, a campaniilor de informare și a investițiilor suplimentare în sistemul de colectare/sortare efectuate în scopul creșterii gradului de colectare separată sau a gradului de sortare a deșeurilor.

b) Monitorizare și acțiuni coercitive

Fiecare acțiune de evaluare a comportamentului utilizatorilor cu privire la separarea deșeurilor se va finaliza cu un Raport de monitorizare care va cuprinde cel puțin identificarea utilizatorilor care nu respectă procedura de colectare separată cu menționarea adresei și a situației constatate.

În cazul în care utilizatorii/beneficiarii serviciului de salubritate nu colectează separat în mod corect deșeurile generate, așa cum este stabilit în Regulamentul de salubritate, acest lucru poate atrage aplicarea unor tarife/taxe pentru separarea incorectă a deșeurilor municipale de 1,5 ori mai mari față de cele stabilite pentru colectarea corectă.

Nivelul tarifelor/taxelor pentru separarea incorectă a deșeurilor municipale se stabilesc și se aprobă, prin hotărâre, adoptată de către autoritatea deliberativă a administrației publice locale.

Costurile determinate de procesul de sortare se aplică și componentei de deșeuri reziduale care contaminatează deșeurile reciclabile, ceea ce justifică aplicarea tarifului pentru separarea incorectă a deșeurilor municipale (în cuantum de 1,5 x tariful de colectare al deșeurilor reciclabile) la toată cantitatea de deșeuri din lotul respectiv care impurifică cu mai mult de 25% din deșeurile corect colectate.

Având în vedere faptul că operatorul nu poate interveni – conform SMID – în diminuarea cantităților de deșeuri reziduale pe fluxul spre depozitarea finală, se impune și justifică a i se aplica, generatorului responsabil de această situație, tariful pentru separarea incorectă a deșeurilor municipale de 1,5 x tariful de colectare al deșeurilor reziduale, pentru diferența între cantitatea de deșeuri reziduale efectiv colectate și cantitatea de deșeuri reziduale calculate conform indicatorilor rezultați din determinarea de compoziție.

c) Aplicarea tarifului pentru separarea incorectă a deșeurilor

Conform prevederilor Regulamentului Serviciului Public de Salubritate a localităților din Județul Neamț art. 14 alin (5) *utilizatorii serviciului de salubritate au obligația utilizării corespunzătoare a sistemului de colectare separată a deșeurilor implementat la nivelul fiecărui UAT. Situația în care utilizatorii/beneficiarii serviciului de salubritate nu colectează separat în mod corect deșeurile generate potrivit prevederilor cuprinse în Regulament, poate atrage aplicarea unor tarife/taxe penalizatoare de 1,5 ori mai mari față de cele stabilite pentru colectarea corectă. Nivelul tarifelor/taxelor penalizatoare se stabilesc și se aprobă, prin hotărâre, adoptată de către autoritatea deliberativă a administrației publice locale. Colectarea separată neconformă va fi constatată de operator în baza unei proceduri stabilită de A.D.I., operatorul având obligația de raportare a cazurile de colectare neconformă identificate la UAT/ADI. Veniturile suplimentare rezultate din*

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ECONEAMȚ”	PROCEDURĂ STANDARD	Cod: ADI-PM-13
		Ediția: 1
	PROCEDURA DE ACCEPTARE A DEȘEURILOR LA INSTALAȚIILE DE TRATARE/DEPOZITE DE DEȘEURI MUNICIPALE ȘI APLICAREA TARIFULUI PENTRU SEPARAREA INCORECTĂ A DEȘEURILOR MUNICIPALE	Revizia: 0
		Nr. exemplar: Pagina: 15 / 22

aplicarea tarifelor majorate vor fi utilizate de operatorii serviciului de salubritate exclusiv în scopul acoperii cheltuielilor suplimentare generate de sortarea deșeurilor colectate în amestec, a campaniilor de informare și a investițiilor suplimentare în sistemul de colectare/sortare efectuate în scopul creșterii gradului de colectare separată sau a gradului de sortare a deșeurilor.

În conformitate cu prevederile OUG nr. 92/2021 art. 17, alin.(5) lit. i) *Autoritățile administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, respectiv asociațiile de dezvoltare intercomunitară ale acestora, după caz, au următoarele obligații: să stabilească și să aprobe pentru beneficiarii serviciului de salubritate tarife/taxe distincte pentru gestionarea deșeurilor prevăzute la lit. a), respectiv pentru gestionarea deșeurilor, altele decât cele prevăzute la lit. a), și sancțiunile aplicate în cazul în care beneficiarul serviciului nu separă în mod corespunzător cele două fluxuri de deșeuri.*

Tariful pentru separarea incorectă a deșeurilor municipale se aplică de către operatorul de salubritate și se evidențiază separat pe factura emisă utilizatorului, corespunzător cantității de deșeuri municipale generate și care depășește cantitatea de deșeuri maxim acceptabilă la Stația de transfer cu aplicarea corespunzătoare a indicatorilor de performanță și a compoziției deșeurilor municipale rezultate din ultima determinare de compoziție realizată de către acesta. Pentru determinarea cantității de deșeuri municipale la care poate fi aplicat tariful pentru separarea incorectă a acestora, operatorul de salubritate va aplica formula de mai jos, după caz:

- în situația decontării serviciului de salubritate pe bază de taxă stabilită în beneficiul întregii comunități locale, formula se aplică la cantitatea totală de deșeuri municipale colectată lunar de pe raza unui UAT, valoarea rezultată urmând a fi achitată de UAT și recuperată de la utilizatori prin taxa de salubritate aplicată acestora;
- în situația decontării serviciului de salubritate prestat persoanelor fizice pe bază de tarif, formula se aplică la cantitatea totală de deșeuri municipale provenite de la persoane fizice colectată lunar de pe raza UAT-ului, valoarea rezultată urmând a fi împărțită și facturată proporțional numărului de utilizatori persoane fizice pentru care decontarea se face pe bază de tarif, UAT având obligația de a acoperi diferența de tarif rezultată pentru utilizatorii persoane fizice care beneficiază de serviciile de salubritate și nu au încheiate contracte cu operatorul;

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ECONEAMȚ”	PROCEDURĂ STANDARD	Cod: ADI-PM-13
		Ediția: 1
	PROCEDURA DE ACCEPTARE A DEȘEURILOR LA INSTALAȚIILE DE TRATARE/DEPOZITE DE DEȘEURI MUNICIPALE ȘI APLICAREA TARIFULUI PENTRU SEPARAREA INCORECTĂ A DEȘEURILOR MUNICIPALE	Revizia: 0
		Nr. exemplar: Pagina: 16 / 22

- în situația decontării serviciului de salubritate prestat persoanelor juridice pe bază de tarif, formula se aplică la cantitatea totală de deșeuri municipale colectată lunar provenită de la persoana juridică beneficiară.

Formulă generală de calcul în cazul nerespectării colectării selective:

$$C_{ST} - \{C_T - [70\% \times (P_r \text{ det} \times C_T)] - C_B\}$$

Unde:

C_{ST} – cantitatea totală de deșeuri intrate în stația de transfer în decursul unei luni

C_{ST} - cantitate lunară

C_{ST} - este compusă din cantitatea totală de deșeuri reziduale colectate + cantitatea totală de deșeuri reciclabile refuzate (neconforme) la nivelul unui UAT/ lună

C_T – cantitatea totală de deșeu municipal colectată la nivelul unui UAT/lună

C_T - cantitate lunară

70% - indicatorul de performanță 1.2.4 din Anexa nr. 1 la Regulamentul Serviciului Public de Salubritate a localităților din județul Neamț (Cantitatea de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale, colectate separat, ca procentaj din cantitatea totală generată de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale), valoare la nivelul anului 2022

P_{r det} – procentul de deșeuri reciclabile conform ultimei determinări de compoziție a deșeurilor avizate de A.D.I ECONEAMȚ la nivelul zonei de delegare

C_B – cantitatea de deșeuri biodegradabile colectate separat admise la stația de compostare

Exemplu aplicare tarif pentru separarea incorectă a deșeurilor municipale (date aleatorii)

$$90 - \{100 - [70\% \times (18,51 \times 100)] - 0\} > 0$$

$$90 - \{100 - 12,96\}$$

$$90 - 87,04 = 2,96 \text{ tone}$$

2,96 tone x tarif rezidual x 1,5 = tarif pentru separarea incorectă a deșeurilor municipale

Unde:

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ECONEAMȚ”	PROCEDURĂ STANDARD	Cod: ADI-PM-13
		Ediția: 1
	PROCEDURA DE ACCEPTARE A DEȘEURILOR LA INSTALAȚIILE DE TRATARE/DEPOZITE DE DEȘEURI MUNICIPALE ȘI APLICAREA TARIFULUI PENTRU SEPARAREA INCORECTĂ A DEȘEURILOR MUNICIPALE	Revizia: 0
		Nr. exemplar:
	Pagina: 17 / 22	

90 – cantitatea totală de deșuri intrate în stația de transfer în decursul unei luni exprimată în tone

90 - cantitate lunară

90 - este compusă din cantitatea totală de deșuri reziduale colectate + cantitatea totală de deșuri reciclabile refuzate (neconforme) la nivelul unui UAT/ lună

100 – cantitatea totală de deșeu municipal colectată la nivelul unui UAT/lună exprimată în tone

100 – cantitate lunară

70% - indicatorul de performanță 1.2.4 din Anexa nr. 1 la Regulamentul Serviciului Public de Salubritate a localităților din județul Neamț (Cantitatea de deșuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale, colectate separat, ca procentaj din cantitatea totală generată de deșuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale), valoare la nivelul anului 2022

18,51 – procentul de deșuri reciclabile conform ultimei determinări de compoziție a deșeurilor avizate de A.D.I ECONEAMȚ la nivelul zonei de delegare

0 – cantitatea de deșuri biodegradabile colectate separat admise la stația de compostare

Exemplu respectare colectare selectivă (date aleatorii)

$85 - \{100 - [70\% \times (18,51 \times 100)] - 0\} > 0$

$85 - \{100 - 12,96\}$

$85 - 87,04 = -2,04 \text{ tone} \leq 0$ – nu se aplică penalitate

Unde:

85 – cantitatea totală de deșuri intrate în stația de transfer în decursul unei luni exprimată în tone

85 - cantitate lunară

85 - este compusă din cantitatea totală de deșuri reziduale colectate + cantitatea totală de deșuri reciclabile refuzate (neconforme) la nivelul unui UAT/ lună

100 – cantitatea totală de deșeu municipal colectată la nivelul unui UAT/lună exprimată în tone

100 – cantitate lunară

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ECONEAMȚ”	PROCEDURĂ STANDARD	Cod: ADI-PM-13
		Ediția: 1
	PROCEDURA DE ACCEPTARE A DEȘEURILOR LA INSTALAȚIILE DE TRATARE/DEPOZITE DE DEȘEURI MUNICIPALE ȘI APLICAREA TARIFULUI PENTRU SEPARAREA INCORECTĂ A DEȘEURILOR MUNICIPALE	Revizia: 0
		Nr. exemplar:
	Pagina: 18 / 22	

70% - indicatorul de performanță 1.2.4 din Anexa nr. 1 la Regulamentul Serviciului Public de Salubritate a localităților din județul Neamț (Cantitatea de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale, colectate separat, ca procentaj din cantitatea totală generată de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale), valoare la nivelul anului 2022 18,51 – procentul de deșeuri reciclabile conform ultimei determinări de compoziție a deșeurilor avizate de A.D.I ECONEAMȚ la nivelul zonei de delegare

0 – cantitatea de deșeuri biodegradabile colectate separat admise la stația de compostare

9. PROCEDURĂ GENERALĂ DE ACCEPTARE A DEȘEURILOR LA DEPOZITUL DE DEȘEURI

Operatorii depozitelor de deșeuri municipale au următoarele obligații:

- a) Verificarea documentației privind cantitățile și caracteristicile deșeurilor, originea și natura lor, inclusiv buletine de analiză pentru deșeurile industriale, iar pentru deșeurile municipale, când există suspiciuni, precum și date privind identitatea producătorului sau a deținătorului deșeurilor;
- b) Inspecția vizuală a deșeurilor la recepție și la punctul de depozitare și, după caz, verificarea conformității cu descrierea prezentată în documentația înaintată de deținător;
- c) Păstrarea, cel puțin o lună, a probelor reprezentative prelevate pentru verificările impuse conform prevederilor legislative din HG nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, precum și înregistrarea rezultatelor determinărilor;
- d) Păstrarea unui registru cu înregistrările privind cantitățile, caracteristicile deșeurilor depozitate, originea și natura, data livrării, identitatea producătorului, a deținătorului sau, după caz, a colectorului - în cazul deșeurilor municipale;
- e) Eliberarea celui care predă deșeurile o confirmare scrisă a recepției fiecărei cantități livrate acceptate la depozit;
- f) Deținerea și prezentarea la cererea autorității competente pentru protecția mediului a documentelor care demonstrează că deșeurile au fost acceptate în conformitate cu condițiile din autorizație și că îndeplinesc criteriile prevăzute în HG 349/2005 (Anexa 3).

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ECONEAMȚ”	PROCEDURĂ STANDARD	Cod: ADI-PM-13
		Ediția: 1
	PROCEDURA DE ACCEPTARE A DEȘEURILOR LA INSTALAȚIILE DE TRATARE/DEPOZITE DE DEȘEURI MUNICIPALE ȘI APLICAREA TARIFULUI PENTRU SEPARAREA INCORECTĂ A DEȘEURILOR MUNICIPALE	Revizia: 0
		Nr. exemplar: Pagina: 19 / 22

- g) Informarea autorităților competente pentru protecția mediului cu privire la refuzul de a accepta deșeurile, în cazul în care se întâmplă acest fapt.

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ECONEAMȚ”	PROCEDURĂ STANDARD	Cod: ADI-PM-13
		Ediția: 1
	PROCEDURA DE ACCEPTARE A DEȘEURILOR LA INSTALAȚIILE DE TRATARE/DEPOZITE DE DEȘEURI MUNICIPALE ȘI APLICAREA TARIFULUI PENTRU SEPARAREA INCORECTĂ A DEȘEURILOR MUNICIPALE	Revizia: 0
		Nr. exemplar: Pagina: 20 / 22

10. MONITORIZAREA ACCEPTĂRII DEȘEURILOR LA INSTALAȚII

Nr. crt.	Obiectivul monitorizării	Frecvența de monitorizare	Modalitatea de monitorizare	Documente de verificat*	Informațiile de verificat
1	Operatorul respectă criteriul de încadrare a deșeurilor în categoriile/codurile de deșeuri stabilite ca input pentru fiecare instalație în parte?	sondaj	✓ Inspecție	1	✓ Se verifică la fața locului dacă operatorul se asigură că deșeurile recepționate se încadrează în codurile stabilite ca input pentru instalația pe care o operează
2	Operatorii stațiilor de sortare realizează determinări privind gradul de impurificare a deșeurilor reciclabile care urmează a fi recepționate?	sondaj	✓ Solicitare documente ✓ Inspecție	✓ Documente justificative privind determinările realizate	✓ Se analizează dacă gradul de impurificare este de maxim 25%.

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ECONEAMȚ”	PROCEDURĂ STANDARD	Cod: ADI-PM-13
		Ediția: 1
	PROCEDURA DE ACCEPTARE A DEȘEURILOR LA INSTALAȚIILE DE TRATARE/DEPOZITE DE DEȘEURI MUNICIPALE ȘI APLICAREA TARIFULUI PENTRU SEPARAREA INCORECTĂ A DEȘEURILOR MUNICIPALE	Revizia: 0
		Nr. exemplar: Pagina: 21 / 22

Nr. crt.	Obiectivul monitorizării	Frecvența de monitorizare	Modalitatea de monitorizare	Documente de verificat*	Informațiile de verificat
3	Operatorii stațiilor de compostare realizează determinări privind gradul de impurificare a deșeurilor care urmează a fi recepționate?	sondaj	<input checked="" type="checkbox"/> Solicitare documente <input checked="" type="checkbox"/> Inspecție	<input checked="" type="checkbox"/> Documente justificative privind determinările realizate <input checked="" type="checkbox"/> Rapoarte lunare și trimestriale (secțiunea privind cantitățile de deșeuri predate la depozitare)	<input checked="" type="checkbox"/> Se analizează dacă gradul de impurificare este de maxim 10%. <input checked="" type="checkbox"/> Se analizează datele raportate și se verifică dacă, cantitatea trimisă la depozitare este de maxim 10% din cantitatea de deșeuri recepționate
4	Operatorii păstrează într-un registru rezultatele determinărilor efectuate	sondaj	<input checked="" type="checkbox"/> Solicitare documente	<input checked="" type="checkbox"/> Registrul în care se consemnează determinările realizate (buletine de analize, înregistrări volume/cantități)	<input checked="" type="checkbox"/> Se verifică existența registrului și actualizarea periodică a acestuia

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ECONEAMȚ”	PROCEDURĂ STANDARD	Cod: ADI-PM-13
		Ediția: 1
	PROCEDURA DE ACCEPTARE A DEȘEURILOR LA INSTALAȚIILE DE TRATARE/DEPOZITE DE DEȘEURI MUNICIPALE ȘI APLICAREA TARIFULUI PENTRU SEPARAREA INCORECTĂ A DEȘEURILOR MUNICIPALE	Revizia: 0
		Nr. exemplar: Pagina: 22 / 22

Nr. crt.	Obiectivul monitorizării	Frecvența de monitorizare	Modalitatea de monitorizare	Documente de verificat*	Informațiile de verificat
5	Operatorii depozitelor de deșeuri respectă criteriile de acceptare a deșeurilor la depozitele de deșeuri conform prevederilor legislative din HG 349/2005 (Anexa 3).	sondaj	<input checked="" type="checkbox"/> Solicitare documente <input checked="" type="checkbox"/> Inspecție	<input checked="" type="checkbox"/> Documentele justificative de caracterizare a deșeurilor care le însoțesc la depozitare și care dovedesc respectarea criteriilor de acceptare la depozitare	<input checked="" type="checkbox"/> Se verifică respectarea criteriilor de acceptare a deșeurilor la depozitele de deșeuri conform prevederilor legislative din HG 349/2005 (Anexa 3).

* Documentele solicitate în vederea desfășurării procesului de monitorizare vor fi transmise în format electronic (fișiere scanate) sau pe suport de hârtie (copii)